

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011


Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **Produktidentifikator**
- **Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q**
- **PR.nr:** 1436747
- **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger
- **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**
Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå
Hjemmeside: www.Diversey.dk
Email: Teknisk-Hotline.DKN-001.dk@diversey.com
- **For yderligere information:** Diversey, tlf 70 10 41 14
- **Nødtelefon:**
Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.

2 Fareidentifikation

- **Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**
-  **F+; Yderst brandfarlig**
- **R12:** Yderst brandfarlig.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning for farlige stoffer og produkter.
- **Mærkningselementer**

- **Mærkning efter EF-direktiver:**
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med gældende EF-direktiver

- **Faresymbol og farebetegnelse for produktet:**



F+ Yderst brandfarlig

- **R-sætninger:**

12 Yderst brandfarlig.

- **S-sætninger:**

9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

23 Undgå indånding af aerosol-tåger.

51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

- **Yderligere angivelser på etiketten:**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.

Opbevares uden for børns rækkevidde.

- **Andre farer**

- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

- **PBT:** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 1)

· **vPvB:** Ikke relevant.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse: Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding af virksomme stoffer med drivgas

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butan	F+ R12	≥ 30%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan	F+ R12	15-30%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	isobutan	F+ R12	5-15%

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte risikosætninger fremgår af punkt 16

4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:**
Fjern produktet fra munden og drik et eller to glas vand eller mælk.
Søg læge, hvis der opstår vedvarende symptomer.
- **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.

5 Brandbekæmpelse

- **Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Yderligere oplysninger** Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Brug egnede arbejdstøj, beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Flydende bestanddele skal optages med væskebindende materiale.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 2)

- **Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om borskaffelse se kapitel 13.

7 Håndtering og opbevaring

- **Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
- **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**
Opbevares på et køligt sted.
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** I overensstemmelse med lovgivning.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
Hold beholderen tætsluttende lukket.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- **Særlige anvendelser** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Kontrolparametre**

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

106-97-8 butan

GV	1200 mg/m ³ , 500 ppm
----	----------------------------------

74-98-6 propan

GV	1800 mg/m ³ , 1000 ppm
----	-----------------------------------

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **Eksponeringskontrol**
- **Personlige værnemidler:**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Må kun bruges på steder med god ventilation.
- **Åndedrætsværn:**
Personlig beskyttelse er normalt ikke nødvendig. Dog skal indånding af støv, dampe og aerosoler undgås
- **Håndbeskyttelse:** Ikke nødvendig ved normalt brug.
- **Øjenbeskyttelse:** Ikke påkrævet.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

- **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
- **Generelle oplysninger**
- **Udseende:**

Form:	Aerosol
Farve:	Ufarvet

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 3)

· Lugt:	Karakteristisk
· Lugttærskel:	Ikke bestemt.
· pH-værdi:	Ikke bestemt.
· Tilstandsændring	
Smeltepunkt/smelteområde	Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogekområde	Ikke relevant, da aerosol.
· Flammepunkt:	Ikke relevant, da aerosol.
· Antændelighed (fast, i luftform):	Ikke relevant.
· Antændelsepunkt:	Ikke bestemt.
· Nedbrydningsstemperatur:	Ikke bestemt.
· Eksplodingsfare:	Produktet er ikke eksplosivt.
· Eksplodingsgrænser:	
Nedre:	Ikke bestemt.
Øvre:	Ikke bestemt.
· Oxiderende egenskaber:	Ikke oxiderende.
· Damptryk:	Ikke bestemt.
· Densitet:	Ikke bestemt.
· Damptæthed	Ikke bestemt.
· Fordampningshastighed	Ikke relevant.
· Opløselighed i/blandbarhed med vand:	Ikke eller kun lidt blandbar.
· Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):	Ikke bestemt.
· Viskositet:	
dynamisk:	Ikke bestemt.
· Andre oplysninger	Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Reaktivitet** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Kemisk stabilitet** Stabilt under opbevaring og håndtering ved normal temperatur og tryk.
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**
Der sker ingen nedbrydning, hvis produktet anvendes som specificeret.
- **Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **Forhold, der skal undgås** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Materialer, der skal undgås:** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

- **Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet:**
- **LD50 (oral):** På grundlag af klassificeringen estimeres LD50 (oral) til at være > 2000 mg/kg
- **Primær ætsende virkning/irritation:**
- **på huden:** Direkte kontakt kan ødelægge huden ved frysning
- **på øjet:** Direkte kontakt kan ødelægge øjet ved frysning

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 4)

- **Indånding:**
Kan give irritation
Kan give kulilteforgiftning ved indånding af meget høje koncentrationer.
- **Indtagelse** Ikke relevant.
- **Sensibilisering** Ingen kendte effekter
- **Toksicitet ved gentagen dosering** Ingen kendte effekter
- **enkel STOT-eksponering:** Ingen kendte effekter
- **gentagne STOT-eksponeringer:** Ingen kendte effekter

12 Miljøoplysninger

- **Toksicitet**
- **Toksicitet i vand:** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Persistens og nedbrydelighed** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Yderligere information:** Oplysningerne i dette afsnit omhandler det koncentrerede produkt.
- **Bioakkumuleringspotentiale** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Mobilitet i jord** Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.
- **Generelle anvisninger:**
De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøklassificeres.
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

- **Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Afleveres til modtagestation.

· Europæisk affaldskatalog

16 05 04*	Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
-----------	--

- **Ikke rengjort emballage:**
- **Anbefaling:** Afleveres til modtagestation.

14 Transportoplysninger

- **UN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** 1950
- **UN-Godsbetegnelse og beskrivelse**
- **ADR** 1950 AEROSOLER
- **IMDG, IATA** AEROSOLS
- **Transportfareklasse(r)**
- **ADR**



- **klasse** 2 5F Gasser

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 5)

· **Faremærkat** 2.1· **IMDG, IATA**· **Class** 2 Gases.· **Label** 2.1· **Emballagegruppe**· **ADR, IMDG, IATA** Ingen· **Environmental hazards:**· **Marine pollutant:** Nej· **Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.
Advarsel: Gasser· **Kemler-tal:** -· **EMS-number:** F-D,S-U· **Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke relevant.· **Transport/yderligere oplysninger:** Transportbestemmelserne omfatter særlige forholdsregler for visse klasser af farligt gods pakket i begrænsede mængder· **ADR**· **Tunnelrestriktionskode** D

15 Oplysninger om regulering

· **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**· **Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004**

aromatiske kulbrinter

≥ 30%

· **Nationale forskrifter:**

Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer).

Arbejdsgiveren skal sørge for personlige værnemidler (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. December 2010).

Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges således, at der er mindst mulig påvirkning af stoffer og materialer med grænseværdi (Arbejdstilsynets vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer).

· **Oplysninger vedrørende anvendelsesbegrænsning:**

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde).

· **Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produktgenskaber og lovmæssige forpligtigelser.

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 11.10.2011

Versionsnummer 4

Revision: 11.10.2011

Handelsnavn: TASKI TAPI GUM C4q

(Fortsat fra side 6)

· Risikoangivelser*R12 Yderst brandfarlig.***· Sikkerhedsdatablad udstedt af:** *Diversey, Danmark, tlf. 70 10 41 14***· Kontaktperson:** *Diversey, Danmark, tlf. 70 10 41 14***· Internationale referencer:** *MSDS4747 (31-Aug-2005), FM001951***· DK referencer:** *Version 4 erstatter 15.11.2010 version 3***· DK MSDS revideret dato:** *11.10.2011***· * Dataene ændret i forhold til tidligere version***Opdateringen implementerer formatændringen i EU forordning 453/2010.*